



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ЛИЦА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТИ**

	МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Изх. № 53-00-1879 14.02.2014 г.	

ОТНОСНО: Открита процедура по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за ремонтно-възстановителни работи на обект: „Път III-5007 с. Ветрен - Николаево Конаре – надлез над Път I-6 при км 20+250“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от лице, закупило документация за участие в процедура за избор на изпълнител на горепосочения обект, на основание чл.29, ал.1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В т.III.1.1./Изискуеми депозити и гаранции от обявленietо за обществената поръчка (стр.4) е посочено, че „Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е по образец – Приложение №14“. Същевременно, по - долу в същия раздел (стр.5), е отбелязано, че гаранциите се представят или като депозит на парична сума по посочена от Възложителя банкова сметка или във формата на банкова гаранция.

В тази връзка моля потвърдете, че участникът сам избира формата на гаранцията за участие, като е възможно същата да бъде както депозит на парична сума, така и банкова гаранция?

ОТГОВОР № 1: Участникът сам избира формата на гаранция за участие /чл.60. ал.2. от ЗОП./

ВЪПРОС № 2: В т. 4.1.1. от “4. Икономическо и финансово състояние” от документацията за участие (стр.11) е посочено, че участникът следва да има „общ оборот не по-малко от 2 000 000 (два милиона) лв. без ДДС и оборот от строителство, сходно с предмета на обществената поръчка (ново строителство, рехабилитация, основен ремонт и/или реконструкция на пътища от I до III клас от републиканските пътища, автомагистрали и пътни съоръжения), сумарно за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012) не по-малко от 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лв. без ДДС.“

Също така в т. 4.2.2. от същия раздел е посочено, че участникът следва да представи „информация за общия оборот и за оборота от строителство, сходно с предмета на обществената поръчка (ново строителство, рехабилитация, основен ремонт и/или реконструкция на пътища от I до III клас от републиканските пътища, автомагистрали и пътни съоръжения), изпълнено през последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012) по т. 4.1.1. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.“.

Същевременно обаче в Приложение № 8 е записано „Списък на договорите относно информация за общия оборот и за оборота от строителство, сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013) по т. 4.1.2., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си“

В тази връзка моля уточнете кои 3 (три) години има предвид Възложителят?

ОТГОВОР № 2: Допусната е техническа грешка. По т.4.1.1., 4.2.2. и Приложение № 8, да се чете: през последните три години(2011,2012 и 2013) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

ВЪПРОС № 3: В т. 4.2.1. от “4. Икономическо и финансово състояние” от документацията за участие е посочено, че участникът следва да представи „заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години (2011, 2012 и 2013), когато публикуването им се изисква от законодателството на



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

държавата, в която участникът е установлен: заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови (2011, 2012 и 2013) години и заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови (2011, 2012 и 2013) години”.

От друга страна съгласно действащото в РБългария законодателство, срокът на изготвяне на годишния финансовия отчет за 2013г. е 31.03.2014г., т.е. след датата на представяне на оферти от участниците. В тази връзка моля уточнете:

3.1. За кои последни 3 (три) финансови години, участникът следва да представи баланс и отчет за приходите и разходите?

3.2. В случай, че участникът следва да представи баланс и отчет за приходите и разходите и за 2013г. и при положение, че ГФО за 2013г. на участникът няма да бъде изгoten към датата на подаване на оферта, моля уточнете допустимо ли е за 2013г., участникът да представи прогнозен баланс и прогнозен отчет за приходите и разходите?

ОТГОВОР № 3.1.: Виж отговора на въпрос 2.

3.2. Да, допустимо е участникът да представи прогнозен баланс и отчет за приходите и разходите за 2013 год., подписани от гл. счетоводител и представляваща дружеството.

ВЪПРОС № 4: Моля потвърдете, че към списък-декларация (по образца – Приложение № 9) на техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка, участникът не следва да прилага и документи установяващи основанието, на което ще се ползват въпросното техническо оборудване?

В случай, че отговорът Ви е отрицателен, то допустимо ли е за собствената техника и механизация, да се представи заверено копие на инвентарна книга на дружеството, заверена от експерт – счетоводител?

ОТГОВОР № 4: Възложителят не е поставил изискване в Документацията за участие, за техническото оборудване да се представят документи удостоверяващи правното основание за ползването им.

ВЪПРОС № 5: С оглед изискването на Приложение № 9 за деклариране от участника на „техническо оборудване за изпитване и изследване и акредитирана строителна лаборатория”, при положение, че цялостният контрол на качеството на изпълнените строително-монтажни работи се извършва от строителна лаборатория, с която участникът има склучен договор за лабораторно обслужване, достатъчно ли е участникът в Приложение № 9 да посочи строителната лаборатория като юридическо лице със съответния договор за лабораторно обслужване, без да посочва отделно и техническо оборудване, за изпитване и изследване?


Участникът не разполага със собствено оборудване за изпитване и изследване, т.к. контролът на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи се извършва от строителната лабораторията чрез склучен договор за лабораторно обслужване.

Ако следва да посочва това оборудване - може ли да се посочи това на лабораторията?

ОТГОВОР № 5: Не е необходимо Участникът да посочва с какво оборудване разполага лабораторията.

ВЪПРОС № 6: Моля потвърдете, че към Приложение № 9.1. - Списък на основните строителни продукти по т.6.1.3., които ще бъдат доставени за изпълнение на обществената поръчка, участникът не следва да прилага документи /доказателства/, удостоверяващи данните за качеството и източника на доставка за продуктите, които са посочени във визирания списък?

ОТГОВОР № 6: Да, участникът не следва да прилага документи /доказателства/, удостоверяващи данните за качеството и източника на доставка на продуктите, които са посочени в Приложение № 9.1.



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ВЪПРОС № 7. В т.6.1.3. от „6. Технически възможности и/или квалификация“ от документацията за участие (стр. 13) е посочено, че участникът следва „Да има възможност за производство и/или доставка на строителни продукти в количества и с качество, необходими за изпълнение на инвестиционния проект в съответствие с техническите спецификации, определени с документацията, но не по-малко от:

-
 Единична предпазна ограда тип СПО – H2W4 – 102 м
 Единична предпазна ограда тип СПО – N2W4 – 278 м

Съгласно посоченото в т.6.1.3. „Единична предпазна ограда тип СПО – H2W4 – 102 м“ посочената мерна единица е в м -метра/.

Същевременно в позиция n635 „Единична предпазна ограда тип СПО – H2W4 – 102 м2“ от Количествената сметка посочената мерна единица е м2 -квадратни метра.

В тази връзка моля уточнете коя мерна единица е вярна?

ОТГОВОР № 7: За позиция n635 Единична предпазна ограда тип СПО - H2W4. Вярната мерна единица е м (метри). Относно позиция n640 Преходен елемент тип СПО - H2W4/ N2W4. Вярната мерна единица е бр. (брой).

ВЪПРОС № 8: Моля потвърдете, че под минимален общ трудов стаж като строителен инженер за Ръководител на строежа съгласно т.6.1.4.1 от “6. Технически възможности и/или квалификация“ от документацията за участие (стр.13). Възложителят има предвид общ трудов стаж като строителен инженер, независимо от заеманата от него длъжност/позиция?

ОТГОВОР № 8: В т. 6.1.4.1, булет първи от Документацията за участие е посочено изискването, че „Ръководител на строежа“ следва да има минимум 7 години общ трудов стаж като строителен инженер, в който са включени минимум 5 години опит в пътния сектор. От тези минимум 5 год. стаж се изисква”Ръководител на строеж“ да е заемал минимум 3 години позиция ръководител на строеж или заместник ръководител при строителство на пътни обекти.


ВЪПРОС № 9: Моля потвърдете, че под минимален трудов стаж като строителни инженери или минимален трудов стаж като строителни техници в област, приложима към предмета на поръчката (строителство на пътища, вкл. пътни съоръжения) за Ключовите специалисти съгласно т.6.1.4.1 от “6. Технически възможности и/или квалификация“ от документацията за участие (стр.13), Възложителят има предвид общ трудов стаж като строителен инженер или строителен техник, независимо от заеманата от него длъжност/позиция, в област, приложима към предмета на поръчката?

ОТГОВОР № 9: Да, Възложителят има предвид „ключовите специалисти“ по т. 6.1.4.1., булет втори да имат посочения минимален общ трудов стаж, като строителен инженер или строителен техник, като не изиска да е заемана определена позиция/длъжност. Участникът следва да спазва изискването за предмета на поръчката (строителство на пътища, вкл. пътни съоръжения);

ВЪПРОС № 10: В т.6. Технически възможности и/или квалификация, ”, т. 6.2, т.6.2.5, втори абзац, от документацията за участие (стр.15) е посочено, че участникът представя към документите, удостоверяващи образоването, професионалната квалификация и опита и „списък с трудови или граждански договори, съдържащ информация относно името на работодателя, заеманата от работника/служителя длъжност и периода на изпълнението й“.

Моля поясните какво по-точно има предвид Възложителя?

ОТГОВОР № 10: Възложителят изиска само списък, който не е по образец, съдържащ изброяване на трудовите и граждански договори, и информация относно тези договори, както е посочено в т.6.2.5., булет единствен от Документацията за участие.



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ВЪПРОС № 11: Ще приеме ли Възложителят, че е изпълнено изискването по т.6.1.5 във вр. с т.6.2.6. „6. Технически възможности и/или квалификация”, (стр.15) от документацията за участие, ако участникът представи заверено копие на Сертификат ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 с обхват „Проектиране, изграждане, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения и улици”.

ОТГОВОР № 11: Да. Възложителят, ще приеме за изпълнено изискването по т.6.1.5 във връзка с т.6.2.6. „6. Технически възможности и/или квалификация”, от документацията за участие, ако участникът представи заверено копие на Сертификат ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 с обхват „Проектиране, изграждане, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения и улици”.

ВЪПРОС № 12: В т.31.12 РАЗДЕЛ IX. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА от документацията за участие (стр.20) е посочено, че Ценовата оферта за изпълнение на поръчката - Приложение № 6 и попълнена обобщената количествена сметка (OKC) Приложение № 1.1 попълнени, се представят в оригинал на хартиен и на електронен носител. В тази връзка моля уточнете, дали тези образци следва да се попълнят, подпишат, подпечатат и номерират и едва след това да се поставят на електронен носител т.е. сканирани или документите само се попълват и във формат „Word” за Ценовата оферта респ. „Excel” за OKC следва да се поставят на електронен носител?

ОТГОВОР № 12: Документите, които се представят в ел. носител не трябва да бъдат сканирани.

ВЪПРОС № 13: В документацията за участие /електронен вариант/ се съдържа Декларация за запознаване с определенията за Нередност и Измама – Приложение № 24, като същата липсва в документацията за участие, предоставена на „хартиен носител”. Същевременно никъде в документацията за участие не е поставено изискване за тази декларация.

В тази връзка моля уточнете следва ли тази декларация да се прилага към офертата на участника и ако да в кой плик следва да се постави?

ОТГОВОР № 13: Приложение № 24 от Документацията за участие е публикувано на сайта на Възложителя. Трябва да се приложи към Плик №1.

ВЪПРОС № 14: Съгласно указаното в т.61.3 – „Представяне и приемане на оферите” от документацията за участие (стр.25) в плика с надпис „КОПИЕ” всички страници от офертата следва да бъдат подписани, подпечатани и номерирани, като в плика с Надпис „Копие” – всички страници следва да бъдат удостоверени с текст „вярно с оригиналa”.

В тази връзка моля уточнете следва ли „КОПИЕТО” да съдържа подпись на лицето, представляващо участника и печат на участника или е достатъчно само удостоверяването с текст „вярно с оригиналa”?

ОТГОВОР № 14: Да. Освен „вярно с оригиналa”, всяка от страниците на документите в плика с надпис „Копие” следва да бъде подписана, подпечатана и номерирана от лицето представляващо Участника.

ВЪПРОС № 15: Моля потвърдете, че е допусната техническа грешка и посочената мярка в позиция n304 „Доставка и полагане на материал за основа на банкетите с различна широчина, дебелина и качество на материала за подосновен пласт, съгласно ТС” от КС следва да бъде м³ /кубични метра/, а не както е посочено в м /метра/.

ОТГОВОР № 15: За позиция n304 „Доставка и полагане на материал за основа на банкетите, с качество на материала за подосновен пласт съгласно ТС.“ Вярната мерна единица е м³ (кубични метри).



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

ВЪПРОС № 16: Моля потвърдете, че е допусната техническа грешка и посочената мярка в позиция n508 „Разваляне на предпазен бетонов пласт с дебелина 4 см армиран с мрежа и превоз на депо.” от КС следва да бъде м² /квадратни метра/, а не както е посочено в м³ /кубични метра/.

ОТГОВОР № 16: За позиция n508 “Разваляне на предпазен бетонов пласт с дебелина 4 см армиран с мрежа и превоз на депо.“ Върната мерна единица е м² (квадратни метри).

ВЪПРОС № 17: Моля потвърдете, че е допусната техническа грешка и посочената мярка в позиция n510 „Разваляне на изравнителен hcp=7 см бетон и превоз на депо.” от КС следва да бъде м² /квадратни метра/, а не както е посочено в м³ /кубични метра/.

ОТГОВОР № 17: За позиция n510 Разваляне на изравнителен hcp=7 см бетон и превоз на депо. Върната мерна единица е м² (квадратни метри).

ВЪПРОС № 18: В количествената сметка (КС), Сметка 1 „Обща”, позиция 1201 „Помещения и оборудване / главен офис и лаборатория / за екипа на Инженера”, позиция 1202 „Превозни средства за екипа на Инженера”, позиция 1203 „Осигуряване, обзавеждане и поддържане на лаборатория” и позиция 1204 „Осигуряване, инсталиране и поддържане на офисно оборудване за екипа на Инженера” е посочено че участникът попълва Глобална сума.

В тази връзка моля уточнете какво се включва в посочените по-горе позиции от Сметка 1 „Обща” от КС?

ОТГОВОР № 18: В „Глобална сума” по видове позиции в сметка №1 Участникът следва да предвиди разходите си за осигуряване и осъществяване на строителния процес, както и неговия контрол .

ВЪПРОС № 19: В Приложение № 1.1 сметка 5 позиция:n508 Разваляне па предпазен бетонов пласт с дебелина 4 см армиран с мрежа и превоз на депо и п 510- Разваляне на изравнителен hcp=7 см бетон и превоз на депо, са в мерна единица м³, в подробната ведомост количеството също е в мерна единица-м³, на изразените количества се отнасят за квадратура. Как да се приемат СМР-тата в м² или в м³?

ОТГОВОР № 19: За позиция n508 “Разваляне на предпазен бетонов пласт с дебелина 4 см армиран с мрежа и превоз на депо.“ Върната мерна единица е м² (квадратни метри) ;за позиция n510 „Разваляне на изравнителен hcp=7 см бетон и превоз на депо.” Върната мерна единица е м² (квадратни метри) .

ВЪПРОС № 20: В Приложение № 1.1 сметка 4 позиция:n304 - Доставка и полагане на материал за основа на банкетите с различна широчина, дебелина и качество на материала за подосновен пласт, съгласно ТС, са в мерни единици м, в подробната ведомост количеството е в мерна единица-м³. . Как да се приемат СМР-то в м² или в м³?

ОТГОВОР № 20: За позиция n304 „Доставка и полагане на материал за основа на банкетите, с качество на материала за подосновен пласт съгласно ТС.“ Върната мерна единица е м³ (кубични метри).

С УВАЖЕНИЕ

ИВАЙЛО ИВАНОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОППО,
Упълномощен със Заповед № РД-11-1076 от 05.10.2011 г.
на Председателя на УС на АПИ

